

**voran**<sup>®</sup>

maschinen

# Packpressen 100/180P2



# Flüssiges Gold

## Ergonomie trifft auf Effizienz


Unsere Packpressen erlauben einen effizienten Pressvorgang. Der Schwenkbetrieb macht eine gleichzeitige Entleerung und Befüllung des zweiten Biets während des Pressvorgangs möglich. Abhängig von der angestrebten Produktionsmenge liefern wir unsere Packpressen in zwei unterschiedlichen Größen: mit einer Stundenleistung von 600 (100P2) oder 1.200 Kilogramm (180P2).

Das Ergebnis kann sich in jedem Fall sehen lassen: bis zu 75 Prozent Ausbeute bei sehr geringem Trübstoffanteil.

## Die Highlights der 180P2

- Sämtliche mit dem Obst in Berührung kommende Teile sind aus Edelstahl, Holz oder lebensmittelechtem Kunststoff.
- Einfache Bedienung
- Unten angeordneter Hydraulikzylinder – Hydrauliköl kann nicht in die Maische gelangen
- Pressen mit ebenerdiger Aufstellung ohne Fundament
- Massive Bauweise
- Überdruckventil
- Ein mehrfach durch Einlagen unterteilter Pressstock bewirkt ein rasches Abfließen des Saftes. Das hat eine hohe Arbeitsgeschwindigkeit und eine dadurch geringere Oxidation zur Folge.

**Holen Sie das Maximum aus Ihrem Obst.**



Symbolfoto: Optimal kombiniert mit einer Waschanlage WALC40

# Der Topseller – 100P2


## Alles was man braucht

Warum die 100P2 bei unseren Kunden so beliebt ist, können wir Ihnen sagen: Weil sie eine überschaubare Investition darstellt, die sich schon bei kleinem Obstbaumbestand schnell amortisiert. Die exzellente Fertigungsqualität und die einhergehende lange Haltbarkeit der Maschine sind ein weiteres Argument.

Wenn Sie mit einer Stundenleistung von etwa 600 Kilogramm das Auslangen finden, ist die voran®-Packpresse 100P2 genau die richtige Wahl. Benötigen Sie höhere Durchsätze, werden Sie auf den folgenden Seiten fündig.

Waschen Zerkleinern	Pressen	Pasteurisieren
WALC40 WAR65	100/180P2 EBP-Serie	PA-Serie

**100P2 – kompakt, hochwertig, preiswert.**



# Das Arbeitstier – 180P2



Packpresse 180P2 ohne Hub-/Senkvorrichtung



Packpresse 180P2 mit Hub-/Senkvorrichtung

## Zubehöropaket

Akazienholz- oder Edelstahl-  
Presseinlagen und Presstücher aus  
widerstandsfähigem Polyester.


Packpresse 180P2 inox mit Hub-/Senkvorrichtung

Einfache Maschinenreinigung durch innen  
liegende Verrohrung und Verkabelung

Elektromechanische  
Kolbenhubbegrenzung

Automatische Aufrechterhaltung  
der Presskraft

Abnehmbare Saftsammler-  
wannen zur einfachen Reinigung




Saftablauf


Saftsammlerwanne (optional)

# Technische Daten


## 100P2



## 180P2



## 180P2 mit Hub-/Senkvorrichtung



Typ	100P2	180P2/180P2 inox
Maximale Stundenleistung in l/h	600	1.200
Anschlussleistung in kW	1,5	1,5
Elektrischer Anschluss*	400V / 50Hz (dreiphasig)	400V / 50Hz (dreiphasig)
Abmessungen Länge/Breite/Höhe in mm	1.890 / 1.210 / 1.510	1.830 / 1.100 / 1.950
Gewicht in kg	295	820
Einlagengröße in cm	50 x 50	65 x 65
Tuchgröße in cm	80 x 80	100 x 100
Ausführung	Stahl beschichtet	Stahl beschichtet / Edelstahl
Lieferumfang	18 Presstücher 80 x 80 cm, 20 Presseinlagen 50 x 50 cm**	22 Presstücher 100 x 100 cm, 24 Presseinlagen 65 x 65 cm**

\* Andere Netzspannungen und -ausführungen auf Anfrage

\*erfüllt EC 1935/2004 \*\*bei 180P2 inox aus Edelstahl, ansonsten aus Akazienholz

# voran.at

Geschäftsfelder voran GmbH

maschinen

fertigung

anlagenbau

fassaden

## Wie Sie uns erreichen



**voran** Maschinen GmbH  
 Vertrieb  
 Linzer Straße 30  
 A 4650 Edt bei Lambach  
 T +43(0)72 49 / 444-0  
 F +43(0)72 49 / 444-888  
 office@voran.at  
 www.voran.at

Produktion  
 Inn 7  
 A 4632 Pichl bei Wels

Service-Hotline  
 T +43(0)72 49 / 444-200