


TEMPO ASG 2000 - 3000 Sägeblatt - Schleifautomaten



mit Teilgetriebe zum präzisen Schleifen von Sägeblättern bis Ø 3000 mm



Einfachste Bedienung, da alle Bedien- und Einstellelemente an der Vorderseite angebracht sind.



Hohe Schleifleistung durch Schleifscheibe mit Ø 300 mm

Sägeblatt - Schleifautomat TEMPO ASG 2000 / 3000 mit Teilgetriebe

- · zum Neuzahnen und Nachschärfen
- für HSS- und Segment-Kreissägeblätter
- für Warmsägeblätter

Besondere Merkmale:

- Feinschliff an der Zahnbrust durch entsprechenden Bewegungsablauf
- getrennte Antriebsmotoren f
 ür Schleifscheibe und Schaltantrieb
- stufenlos regelbare Hubgeschwindigkeit

Gewicht netto / brutto

- Schaltautomatik zur Bearbeitung des Vor- und Nachschneidezahnes der Hochleistungsverzahnung in einem Arbeitsgang
- automatische Abschaltung nach erreichter Zustelltiefe und Freischleifen
- Schleiftiefe von 0 45 mm stufenlos vorwählbar
- Zahnformschleifen und Abschrägen
 in einer Aufspannung

Optionen


 Automatische Abrichtvorrichtung für die Schleifscheibe Pendelschleifeinrichtung zum Schleifen nachträglich eingesetzter Segmente

Einstellmöglichkeiten

- Zustellimpulse nach beliebigen Zähnezahlen
- Anzahl der Umdrehungen für Freischleifen
- Zustellbetrag je Zustellimpuls von 0 - 0,02 mm
- · verschiedene Zahnformen
- kontinuierlicher Rundlauf zum Rundschleifen des Blattes am Umfang

Technische Daten		ASG 2000	ASG 3000
Sägeblattdurchmesser	mm	315 - 2050	450 - 3050
Sägeblattdicke max.	mm	20	20
Zahnhöhe	mm	0 - 50	0 - 50
Arbeitsgeschwindigkeit	Zähne / min	21 - 126	18 - 108
Zähnezahlen		16 - 1000	16 - 1000
Anschlußleistung	kW	4,5	4,5
Maße Ixbxh	ca. mm	2090 x1200 x1800	2625 x1200 x208

kg



Platzbedarf TEMPO ASG 2000 / 3000

1930 / 2250

2500 / 3000

Technische Änderungen vorbehalten! Weitere Informationen bei uns.



Ludwigsburger Strasse 85 71696 Möglingen

Telefon +49 (0) 7141 240138 Telefax +49 (0) 7141 240945 _www.bewema_. com bernhardeble@aol.com