

Trommelhacker Bentele BBT 1500

Mobile Hackmaschine BBT 1500 inkl. Holzladekran PALFINGER

- **Gesamtgewicht ca 40 to**
- **Betriebsstunden: 3025**
- **Baujahr Ende 2013**



Voll funktionsfähig, gebraucht und betriebsbereit

- aufgebaut auf 3 Achs Sattelanhänger mit Straßenzulassung für 80 km/h
- Hydraulisch absenkbares Stützrad, gelenkt und angetrieben, zum eigenständigen überstellen der Maschine auf befestigter Fläche

inkl. Ersatzteile:

div. Teile zum Cat Motor; Hackersiebe, Hackmesser, Gegenmesser, Einzugswalzen, Hydraulikventile, Pneumatikventile, Kühler, u.a.

- **Hacker**

Rotordurchmesser: 1500 mm / ca. 450 U/min

1 Messerreihe / 4 Messer (Größe 325 x 200 x 19) - Gegenmesser 1

Bodensieb 1 mit ca. 120 x 250 G 100 Öffnung

Einzugsöffnung B/H 1300 x 1100

Max Stammstärke Weichholz: 1100 mm

Max Stammstärke Hartholz: 700 mm

Körnung: G 40 - G 100

Einzugstisch: auf 5,50 (Walze in Walze für Kappholz)

Schnitzelaustragung mit Band nach hinten ca. 10 Grad links/rechts schwenkbar - Auswurfhöhe: ca 5,5 Meter

MAX Hackleistung: Weichholz bis ca 400srm/ Stunde; Hartholz bis ca 350srm/ Stunde (bei Stammdurchmesser bis max 40 cm)

- **Antriebsmotor CAT C 27 ACERT**

950 PS; 2000 U/ min; 4300 NM; V 12; Hubraum 27 l

Kühlung: 2- Kreis Kühlsystem, hydraulisch (vor- und retour)

Kraftstofftank 1000 lt. Alu --- Verbrauch ca. 50 lt./ Stunde

ausgestattet mit einem elektronischen Sicherheitssystem

- **Holzladekran Palfinger, Typ: Epsilon Q 170 Z 96**

Reichweite 9,6 m

Rotator G 121

Holzgreifer TG 31P

Krankabine CAEXL, Arbeitsscheinwerfer, Heizung, Klimaanlage, Sitz mit Armlehnen und elk. Joysticksteuerung



- Sattelkupplung 2 Zoll Königszapfen
- Zweileitungsdruckluftbremse mit ABS
- Bereifung 385/65 R 22,5
- L/B/H ca. 13.500 x 2.550 x 4.000



