

DOPPELKAMMER SCHRUMPFTUNNEL – TR 65/150


Schrumpftunnel **TR 65/150** mit Doppelheizkammer mit hoher Leistung, wenig Verbrauch und kaum Hitzeverlust.

Eigenschaften:

- Stabile Rahmenkonstruktion aus lackiertem und laminiertem Stahl.
- Integrierbar in bestehende Produktionslinien.
- Transportrollen und höhenverstellbare FüÙe.
- Laufrichtung: von rechts nach links.
- Silikonrollen-Transportsystem.
- Separate elektronische Temperaturregulierung in jeder Kammer.
- Geschwindigkeitsregulierung für Transportsystem.
- Gleichmäßige Luftstromverteilung in der Heizkammer, energiesparend.
- Maximale Isolierung für geringsten Hitzeverlust.
- Lichter Raum im Tunnel: 250mm
- Schaltschrank mit Ventilator.
- Schutz- und Sicherheitseinrichtungen CE-konform.

Ulma Packaging GmbH

Teramostr. 28·87700 Memmingen·Tel.:+49 (0) 8331 / 98738 - 0 ·Fax:+49 (0) 8331 / 98738– 70·info@ulmapackaging.de
Geschäftsführer: Thomas Blümel, Jesús María del Río
Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen – Konto Nr. 440 376 432 – BLZ 730 500 00
Ust-IdNr DE 812894552 Steuer-Nr 151/140/70359

LAY OUT TR 65/150

Technische Daten

Maße am Tunneleingang	Breite	630 mm.
	Höhe	250 mm.
Länge der Kammer		1.650 mm.
Geschwindigkeit (min. – max.)		3 – 14,5 m/min.
Elektrische Spezifikationen	Spannung	400V. – Dreiphasig +Neutral + Erde – 50/60 Hz.
	Leistung	29 KVA – 42,3 A.
	Verbrauch	14,5 KW/h
Aussenmaße (a x b x c)		2.420 x 1.360 x 1.650 mm.
Gewicht		710 Kg.

Ulma Packaging GmbH

Teramostr. 28·87700 Memmingen·Tel.:+49 (0) 8331 / 98738 - 0 ·Fax:+49 (0) 8331 / 98738– 70·info@ulmapackaging.de
 Geschäftsführer: Thomas Blümel, Jesús María del Río
 Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen – Konto Nr. 440 376 432 – BLZ 730 500 00
 Ust-IdNr DE 812894552 Steuer-Nr 151/140/70359

WIRTSCHAFTLICHES ANGEBOT

Dieses Angebot wurde gemäß den uns vorliegenden Kundeninformationen und –anforderungen erstellt. Zusätzlich benötigte Anforderungen / Funktionen (z.B. URS) machen dieses Angebot ungültig. Eine entsprechende Revision, welche die Änderungen beinhaltet, wird Ihnen zeitnah vorgelegt.

Angebot Nr.:	1-2FH7X2	Verkäufer:	FRIEDRICH KERN
Version:	4.1	Währung:	EUR
Datum:	15/05/2019	Gültig bis:	14/06/2019

Kode	Produktbeschreibung	Menge	Gesamtbetrag
------	---------------------	-------	--------------

SHRINK TUNNELS

RTTB6MQ001	TR 65-150 H=250 MM	1
RTTB0OP022	LUFTSTROMREGULIERUNG DURCH FREQUENZUMRICHTER UND SOLID STATE RELAIS	1
SEBLRSVWIP1	INLET TUNNEL VORKAMMER	1
SEBLRSVWIP1	OUTLET TUNNEL VORKAMMER	1
SEBLRSVWIP1	ARBEITSHÖHE: 970 MM	1
SEBLRSVWIP1	LACKIERTE AUSFÜHRUNG RAL 9007	1
SEBLRSVWIP1	LINKE AUSFÜHRUNG; PRODUKT LÄUFT VON RECHTS NACH LINKS	1

Ulma Packaging GmbH

Teramostr. 28 · 87700 Memmingen · Tel.: +49 (0) 8331 / 98738 - 0 · Fax: +49 (0) 8331 / 98738-70 · info@ulmapackaging.de
Geschäftsführer: Thomas Blümel, Jesús María del Río
Sparkasse Neu-Ulm / Illertissen – Konto Nr. 440 376 432 – BLZ 730 500 00
Ust-IdNr DE 812894552 Steuer-Nr 151/140/70359